




Votre matériel:

- Mitigeur
- Clé ou clé à molette
- Le reste du matériel vous sera fourni avec votre mitigeur (flexibles...)




Étape 1 : Coupez l'ean




Coupez votre arrivée d'eau générale puis votre ballon d'eau chaude par précaution


Étape 2 : Purgez l'eau restante



Étape 3: Dévissez les flexibles




Étape 4 : Retirez le mitigeur




Changer sa robinetteric Pricopro

Étape 5 : Assemblez le nouveau mitigeur




Installez le joint puis vissez vos deux flexibles dessus. Posez-le sur votre vasque ou meuble vasque et en dessous serrez la plaque métallique avec le joint en vissant les deux tiges fournies avec votre mitigeur. Remettez votre vasque en place avant de passer à la dernière étape.

Étape 6: Branchez et testez




Étape 7: Ouvrez l'ean



Ouvrez de nouveau l'eau sur votre ballon d'eau chaude et arrivée d'eau générale.

Changer sa robinetteric Pricopro

Étape 8 : Testez



Vérifiez qu'aucune fuite ne survient et que l'eau chaude et l'eau froide sont dans le bon sens.

Étape 9 : Décorez

La partie fun peut maintenant commencer! Décorez votre salle de bain à votre goût. De notre côté, nous avons opté pour les accessoires de salle de bain, le rideau de douche & la panière à linge de chez Future Home & Levasseur.

Levasseur®





